

AB 5.30 versijas izmaiņu apraksts

1. Ambulatorais talons

- Noņemta kontrole ar šādiem nosacījumiem: "Pacientam pie viena un tā paša ārsta nav iespējams izveidot ambulatoro talonu, kamēr iepriekšējais nav noslēgts, ja sakrīt šādu ievadlauku vērtības: Pacients; Ārstējošais ārsts; Epizode sakarā ar; Aprūpes epizodes periods (izņemot 4. un 7.); Maksātājs; Struktūrvienība.", kas neļāva saglabāt divus gandrīz vienādus talonus ar dažādām diagnozēm. Lai kontrolētu vienādu talonu veidošanu, jāizmanto iestatījums "Neļaut saglabāt talonu, ja tāds jau eksistē iepriekšējo 30 dienu periodā, ar tādu pašu diagnozi, epizodes tipu 1,2,3,5,6 un ārsta specialitāti iestādes ietvaros, ja specialitātes kods ir (kodus atdalīt ar semikolu)". (Skat. zemāk "Konfigurācija" 1.a.)

2. Apmeklējumi

- Veikti uzlabojumi apmeklējumu formā: Rīki -> Kalendārs -> pieraksts -> Apmeklējumi un Pacients -> Pacients -> cilne Apmeklējumi. Tiek attēlots pacienta vārds, uzvārds, gadi pieraksta loga nosaukumā un apmeklējumu loga nosaukumā. Apmeklējuma formas sānā pievienota rītojuma gadījumiem, kad visi formā esošie lauki neietilpst formas redzamajā daļā. Saīsināts platums laukiem "Subjektīvais stāvoklis", "Objektīvais stāvoklis", "Nozīmējumi un piezīmes". Pievienots jauns lauks "Slēdziens". Lauku "Epizodes" iespējams sakļaut, pēc noklusējuma lauks ir atklauts, pēc formas atvēršanas pēdējais stāvoklis tiek saglabāts. Rīki -> Custom XML ģenerēšana -> Vīzītes pievienota iespēja ielasīt datus no jaunā lauka "Slēdziens". Pievienota kolonna "Slēdziens" Rīki -> Kalendārs -> pieraksts -> cilne Apmeklējumi un Pacients -> Pacients -> cilne Apmeklējumi sarakstā.

3. Aprēķini

- Ja pacientam uzņemšanas ierakstā ir apdrošināšanas polises un/vai atvieglotās kategorijas, veidojot aprēķinu no nosūtījuma (caur uzņemšanu), tiek ielasīta uzņemšanas ierakstā ieķeksētā polise.

- Papildināts F6, vai formas Pārskats Aprēķinos (aprēķinā/maksājumā) ar - Manipulācijas nosaukums, ja ir saistītā pakalpojuma (maksas) kods, nosaukums, cena, skaits, summa.
- 1) Izveidots jauns klasifikators: Klasifikatori -> Kase -> Valsts manipulācijas <-> Maksas pakalpojumi. Manipulācijas kods tiek piesaistīts attiecīgā Maksas pakalpojuma kodam, nevis sistēmas ID. Aprēķinā ievadot Saistītā dokumenta nr., Pakalpojumu tabulā automātiski ielasās visi saistītie pakalpojumi ar attiecīgo Saistīto dokumentu. Ja Stacionāra kartē pievienotā Manipulācija atbilst Valsts manipulācijai, tad attiecīgajai manipulācijai tiek piemērota Maksas pakalpojumi klasifikatorā definētā/aktuālā cena.

2) Aprēķinā pievienota jauna poga "+Pievienot pakalpojumus", kas Aprēķinā, tabulā Pakalpojumi, izvēloties Saistīto dokumenta nr. (tikai stacionāra kartēm) un nospiežot pogu "+ Pievienot pakalpojumus", automātiski ielasīs visus saistītos pakalpojumus balsoties uz saistītajā dokumentā definētajām manipulācijām. Ja pakalpojumi vienreiz jau ir ielasīti vai manuāli ievadīti, tad, otrreiz nospiežot pogu "+Pievienot pakalpojumus", lietotājam tiek parādīts paziņojums: "Aprēķinā ievadītie pakalpojumi tiks aizvietoti! Vai vēlaties turpināt?". Ja lietotājs nospiedīs Nē, tad Aprēķinā ievadītie pakalpojumi netiks redīgēti, ja lietotājs nospiedīs Jā, tad Pakalpojumu tabulā ielasīs pakalpojumus no jauna, izdzēšot tajā visus jau iepriekš definētos.

4. Aprēķini/Rēķini

4.a. Veikts labojums, lai, pievienojot pacientam Ergo apdrošināšanu (neatkarīgi no veida), lauks "Polises numurs" nav obligāti aizpildāms. Rezidenta gadījumā Ergo pārbaudi veic pēc personas koda. Gadījumos, kad polise tiek ievadīta nerezidentam, lietotājam jāpārlicinās, ka lauks polises numurs ir aizpildīts, jo pārbaude tiek veikta pēc personas koda pirmās puses un polises numura. Pārējo apdrošinātāju gadījumā funkcionalitāte paliek nemainīga, t.i. lauks Polises numurs ir obligāti aizpildāms.

4.b. Labota kļūda gadījumā, kad pacientam vienā aprēķinā visu sedz polise, bet otru aprēķinu apmaksā pacients un šādi aprēķini tiek apvienoti. Pēc apvienošanas aprēķina maksājamā daļa tiek parādīta korekti.

4.c. Resursi - Meklēt rēķinu - Rēķina numurs: Laukam Rēķina numurs noteikta validācija - minimālo simbolu skaitu 4, lai varētu atlasīt ierakstus. Gadījumā, ja laukā tiek ievadīts mazāk par 4 simboliem, nospiežot pogu Atlasīt, sistēma atspoguļos brīdinājumu "Lai atlasītu ierakstus ir jāievada vismaz 4 simboli!". Turpmāk, ievadot nepilnu rēķina numuru sistēma atradīs visus rēķinus, tostarp anulētos.

4.d. Veikti papildinājumi apdrošinātāju transakciju auditam. Ja aprēķins ar apdrošinātāju tiek anulēts un izveidots jauns aprēķins, nospiežot pogu "Saglabāt kā jaunu" vai "Saglabāt kā jaunu (maksātāji)", ir pievienots papildus brīdinājums "Uzmanību! Jāveic pakalpojumu pārbaude un jāsavienā aprēķins.". Apstiprinot paziņojumu, bet neveicot pakalpojumu pārbaudi un aprēķina saglabāšanu, no izveidotā aprēķina netiks nosūtīta informācija apdrošinātājam.

4.e. Novērsta kļūda, ja no kalendāra pieraksta cilnē Aprēķins tika izveidots aprēķins, bet pēc tam, atbilstošo aprēķinu atrodot aprēķinu meklēšanā, lauks "Saistītais dokuments" bija neaktīvs. Lauks bija neaktīvs arī gadījumos, kad pieraksts tika apmaksāts no portāla eVeselībasPunkts.lv.

5. Atskaites

5.a. Izveidota jauna atskaite MP751 "(JSL) Atskaite apdrošinātājiem par sniegtajiem pakalpojumiem" kurā atlasa datus par apdrošinātāju kompensācijām aprēķinos. (Skat. zemāk "Konfigurācija" 5.a.)

5.b. Atskaitē RE380 pieraksti tiek sakārtoti pēc plkst. laikiem augošā secībā.

Atskaitē VCA657 tiek ielasīti ārstam piesaistītie pakalpojumi/cenas arī gadījumos, kad ārsts tiek definēts Aprēķinā, tabulas Detaļās sadaļā. Ja Detaļās tiek norādīts vairāk kā viens ārsts, tad atskaitē tiek ielasīts tikai pirmais definētais ārsts veicējs un Aprēķinā

5.c. definētie pakalpojumi tiek piesaistīti attiecīgajam ārstam. Ja Aprēķinā tiek definēts Ārsts gan galvenē, gan Detaļās, tad atskaitē tiek atspoguļots ārsts no galvenes un šim ārstam piesaistīti Aprēķinā definētie pakalpojumi.

Atskaitē ST096a novērsta kļūda, lai dvīņu gadījumā, netiktu pieskaitītas divas grūtnieces.

5.d. Veikts labojums procedūrā, lai atskaitē tiktu ieskaitīti dati no stacionārajām kartēm, kurās ir manipulācijas ar neaktuālu datumu klasifikatorā.

6. Brīvās atskaites

Labots gadījums, kad ja aprēķinam ir anulēts maksājums, tad datu analīzes atskaite

6.a. "Aprēķini, pakalpojumi, rēķini, maksājumi" ielasīja nepareizu informāciju vairākās kolonnās: Pakalpojums. Samaksāts; Pakalpojums. Nesamaksāts; Pakalpojums. Parāds.

Datu analīzes atskaites tiptiem: "Laboratorijas izmeklējumi" un "Testēšanas protokoli,

6.b. manipulācijas" pievienots papildus atlasē parametrs "Parauga apakšreģistrācijas numurs".

7. Cits

Pēc Ergo pieprasījuma, VCA gadījumā papildināts QR kodā atspoguļotais iestādes

7.a. reģistrācijas numurs, tam pievienots burts, kas atbilst konkrētai filiālei. Burts tiek ielasīts no attiecīgās struktūrvienības (filiāles) lestatījumi - Apdrošināšana - Ergo (Filiāle) - lauka lestatīdes Reģ. Nr.

8. DAM dokumenti

8.a. E-nosūtījuma šablonā, izvēloties pakalpojumu, vairs netiek attēlots pakalpojuma kods.

9. Darba laiku definēšana

Definējot jaunu darba laiku (Riki -> Darba laiki), un pievienojot MC pakalpojumu, pēc noklusējuma Maksas pakalpojuma lauks būs aizvērts un lietotajam būs iespēja darba

9.a. laiku saglabāt bez papildus validācijas par lauka Maksas pakalpojums aizpildīšanu. Ja MC pakalpojumam būs nepieciešams definēt Maksas pakalpojumu, tad to varēs definēt, nospiežot pogu "+ Pievienot".

10. Datu apmaiņa

10.a. Labots, lai iepriekš izveidotos vizuālās diagnostikas nosūtījumos tiktu pielasīts korekts ATVK nosaukums.

11. Diktofons

Pievienojot papildus laiku(-s) diktāta uzdevumam ar statusu Noslēgts, diktāta uzdevums vairs nepazūd no uzdevumu saraksta. Dispečera vai Audio dokumentu cilnē atverot

- 11.a. noslēgtu diktofona uzdevumu, uzdevuma statusa laukā tiek attēlots status 'Noslēgts'.
Piezīme: Diktāta Darba uzdevuma statusu vēsture laukā statusa 'Noslēgts' attēlošana tiks īstenota versijas 5.31 ietvaros.

12. Dokumentu veidošana

leviestas izmaiņas DAM dokumentu (piemēram, receptē) līgumattiecību izvērstajā meklētājā: Meklēšana laukā "Specialitāte" iespējama arī pēc specialitātes koda. Sarakstā "Specialitāte" tiek attēlots arī specialitātes kods. Kolonnā "Persona" noņemts iestādes nosaukums iekavās aiz ārsta.

12.a.

13. Horizon REST

Ārsta Birojā, veicot Rēķina apmaksu un anulēšanu, uz Horizon fiskālajam un storno čekam laukos Papildinformācija un Piezīmes tiek padoti sekojoši dati no ĀB Aprēķina, vērtības atdalot ar komatu - Saistītā dokumenta (rēķina) numurs, Rēķina summa, PVN summa, Rēķina apmaksas veids, Iepriekšējās kvīts Nr.

13.a.

Ir novērsta neprecizitāte gadījumos, kad tiek anulēta kvīts apmaksu un informācija padota uz Horizon. Kvīts apmaksas datuma un kases vietā uz Horizon tiek padots apmaksas anulēšanas datums un kase.

13.b.

Uz Horizon REST struktūrvienība tiek nosūtīta pēc sekojoša principa: Primāri, ja Klasifikatori-> Kase-> Maksas pakalpojumi Aprēķinā definētajam pakalpojumam ir

16.a.

norādīta struktūrvienība, tad HORIZON lauks Struktūrvienība tiek aizpildīts ar ĀB Horizon struktūrvienību, kas atbilst šī maksas pakalpojuma struktūrvienībai (Administrēšana ->Tiesības ->Struktūrvienība).

14. Iestatījumi

- 14.a. Iestatījumam "Pārbaudīt pacienta datus NVD VIS" atgrieztas lokālā lietotāja tiesības.
Iestatījumam "Datu salīdzināšanas logs" pievienotas Globālā lietotāja tiesības.

Pievienota iespēja ierobežot AB galvenās izvēlnes atvērto cilņu skaitu. Konfigurācija:

14.b.

Vienlaicīgi atvērto cilņu skaitu var ierobežot ar iestatījumu Administrēšana -> Iestatījumi -> Globāli -> Atļautais atvērto cilņu skaits, norādot atļauto cilņu skaitu. Ja ir iestatīts 0, tad atveramo cilņu skaits nav ierobežots. (Skat. zemāk "Konfigurācija" 14.b.)

15. Ilgtermiņa rindas

15.a.

Resursi ->Ilgtermiņa rindas -> Rindas darba lapa pievienota jauna poga "Saglabāt un atvērt jaunu". Poga saglabā ierakstu un atver jaunu tukšu ierakstu.

- Resursi -> Ilgtermiņa rindas -> Rindas darba lapa papildināta ar pogu "Drukāt" - word šablonu drukāšanai. Darba lapas sadaļa papildināta ar cilni Dokumenti, kur var apskatīt darba lapai saglabātos word šablonus. Ja darba lapa tiek kopēta, tad, nospiežot Drukāt, šablonā tiek ielasīta informācija no augšējās darba lapas.

16. Kalendārs

- 16.a. Kalendāra pieraksta cilnē Pieraksta vēsture ir pievienotas jaunas kolonnas - Ārsta vārds/uzvārds, specialitātes kods, specialitāte, pieraksta datums, istaba, lai gadījumos, kad lietotājs ir izgriezis pierakstu no kalendāra un ielīmējis, tostarp pārvietojis ar "drag&drop" funkciju, kopējis no viena ārsta citam, pieraksta vēsture būtu izsekojama.
- 16.b. Ja kalendāra pieraksts veikts no ārējās sistēmas, attālinātās konsultācijas saite tiek ielikta kalendāra pieraksta "Apraksts" laukā.

17. Klasifikatori

- 17.a. Ir veiktas izmaiņas ATVK klasifikatorā, iepriekšējās vērtības ir aizstātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām vērtībām, kas stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā.

18. Laboratorija

- 18.a. Ārstniecība -> Diagnostika -> Nosūtījums -> Laboratorijas -> poga [E-pasts] -> ievada e-pastu -> poga [Apstiprināt] papildināta e-pastu validāciju "E-pasts nav pareizs!", gadījumā, ja e-pasts neatbilst e-pastu veidošanas prasībām. Ja e-pasts sākas ar ciparu to uzskatīs par derīgu.
- 18.b. Atgriezta funkcionalitāte, kad, saglabājot laboratorijas protokolu, pie kļūdas paziņojuma parādās arī konkrētā parauga numurs.
- 18.c. Testēšanas pārskatam sadaļā "tested by", ja ir P29 specialitāte, tad tā tiek attēlota angļu valodā kā "laboratory doctor".
- 18.d. Veikts labojums, lai laboratorijas nosūtījumā tiktu saglabāts e-pasts, kas pievienots pēc pirmreizējās nosūtījuma saglabāšanas.

19. Laboratorijas aparāti

- 19.a. Veiktas izmaiņas laboratorijas iekārtas Cobas 6800 draiverī COVID-19 PCR testa veiksmīgai apstrādāšanai.

20. Nodaļu loģistika

- 20.a. Papildināta funkcionalitāte, ka, pievienojot manipulāciju stacionāra kartē pēc tam, kad lietotājs jau ir reģistrējis pacienta izrakstīšanos un atkārtoti nav nospiedis pogu "Saglabāt", nodaļas skatā, laukā "Izrakstīšanas datums" netiek dzēsts izrakstīšanās datums.

21. Ordinācijas

Ordināciju funkcionalitāte papildināta ar jaunu pazīmi – "Pēc vajadzības".

21.a. Ārstniecība -> Stacionārs -> Ārsta skats: Ordināciju nozīmēšanas skatā, medikamentu ordinēšanas forma papildināta ar jaunu pazīmi "Pēc vajadzības" (izvēles rūtiņa).

Ārstniecība -> Stacionārs -> Virsārsta skats: Atverot ordinācijas skata formu ar "Skatīt ordināciju" vai ar "Skatīt pacienta ordinācijas" -> dubultklikšķis uz ordinācijas rindas, redzama pazīme "Pēc vajadzības" (izvēles rūtiņa).

Ārstniecība -> Stacionārs -> Māsas darba vieta -> Pacients: Pievienota jauna kolonna "Pēc vajadzības", kurā tiek attēlota speciāla pazīme, kura tiek attēlota, ja ordinācijā tika norādīts "Pēc vajadzības".

Izvēloties lietotāju lomu (piemēram "Māsa", "Virsārsts", "Administrators" u.c.) un piešķirot jauno atļauju "Var atcelt ordināciju", lietotājiem ir iespēja nozīmēto

21.b. medikamentu/ordināciju atcelt. Konfigurācija: Izveidota jauna lomas atļauja (Administrēšana -> Iestatījumi (AB) -> Lomas) – "Var atcelt ordināciju", kura ir pieejama, ja ir pieejams STG modulis. (Skat. zemāk "Konfigurācija" 21.b.)

21.c. Labojums ordināciju māsas skatā, nozīmētais medikaments nedubulto.

22. Plānošanas kalendārs

22.a. Procedūru kopsavilkuma atskaitē "Rehabilitācijas tehnoloģiju kopsavilkums" pievienota printera ikonas poga.

22.b. Plānošanas kalendāra atskaitē "Rehabilitācijas tehnoloģiju kopsavilkumā", ja pacientam starp procedūrām ir brīvas darbadienas, tad netiek rādītas tukšās dienas.

23. Recepte (e-recepte)

23.a. Ja receptē norādītam medikamentam ir mainījušies kompensācijas noteikumi, tiek parādīts jauns paziņojums "Norādītais ārstniecības līdzeklis netiek kompensēts".

24. Stacionāra karte

Stacionāra kartē ir papildināta TAB taustiņa funkcionalitāte pārvietojoties pa laukiem (secība) visiem manipulāciju veidiem (Stacionāra karte -> Pievienot manipulāciju):

Manipulācijas veids - Operācija: veids -> ķeksis "Neatliekama"-> operācija -> operācijas veids -> datums "no" -> datums "līdz" -> manipulācija -> skaits -> izpildītājs -> kabinets

24.a. -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu.

Manipulācijas veids - Anestēzija: veids -> datums "no" -> datums "līdz" -> manipulācija -> skaits -> izpildītājs -> kabinets -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu.

Manipulācijas veids - Anestēzijas piemaksa: veids -> datums "no" -> datums "līdz" -> manipulācija -> skaits -> izpildītājs -> kabinets -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu.

Manipulācijas veids - Cita manipulācija: veids -> datums "no" -> datums "līdz" (ja ieķeksēts, ja nav ieķeksēts, tad šo lauku izlaiž) -> manipulācija -> skaits -> izpildītājs -> kabinets -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu.

Manipulācijas veids - Manipulācija, kura veikta citās ārstniecības iestādēs: veids -> datums "no" -> datums "līdz" (ja ieķeksēts, ja nav ieķeksēts, tad šo lauku izlaiž) -> manipulācija -> skaits -> kabinets -> iestāde -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu.

Manipulācijas veids - NCSPS manipulācija: veids -> datums "no" -> datums "līdz" (ja ieķeksēts, ja nav ieķeksēts, tad šo lauku izlaiž) -> Nomesco manipulācija -> skaits -> grupējums -> izpildītājs -> kabinets -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu.

Manipulācijas veids - NCSP manipulācija, kas veikta citā iestādē: veids -> datums "no" -> datums "līdz" (ja ieķeksēts, ja nav ieķeksēts, tad šo lauku izlaiž) -> Nomesco manipulācija -> skaits -> grupējums -> kabinets -> iestāde -> maksātājs -> saglabāt un atvērt jaunu.

- 24.b. Liekot vai noņemot kolonnu filtru, manipulāciju un pacienta kustību sarakstos stacionāra kartes formā pareizi attēlojas (atjaunojas) atlasīto rindu summa saraksta rindās.

Ārstniecība -> Stacionārs -> Stacionāra karte: pacienta stacionāra kartes forma

- 24.c. papildināta ar jaunu cilni "Faili", kurā atspoguļoti ar pacienta stacionāra karti saistītie faili. (Skat. zemāk "Konfigurācija" 24.c.)

- 24.d. Jauna funkcionalitāte, kura ļauj vienlaicīgi izdzēst nevajadzīgās manipulācijas, strādājot ar manipulāciju paku, pirms pievienošanas stacionāra kartei.

Gadījumos, kad Tāfelē pacienta stacionāra kartei tiek nomainīts ārstējošais ārsts,

- 24.e. Ārstniecība-> Stacionārs-> Meklēt stacionāra karti pēc datu atjaunošanas, attiecīgajai kartei meklēšanas tabulā laukos Pēdējās kustības ārsts, tiek atspoguļots Tāfelē definētais ārstējošais ārsts.

Stacionārs->Nodaļa->Izrakstīšana->Pārvietošanās-> 32-Pārvests uz citu stacionāru->

- 24.f. Iestāde-> Meklēt-> Labots, lai atverot logu "Meklēt iestādi" laukā "Aktuālais Datums" tiktu rādīts pašreizējais datums.

Veiktas izmaiņas, lai stacionārajā kartē ievadītā manipulācija 60124 tiktu uzskatīta par

- 24.g. dienas stacionāra manipulāciju un uz to tiktu ģenerēti taloni tāpat kā tas šobrīd tiek veikts ar manipulācijām 60110, 60010, 60075.

25. Tiesības/autorizācija

- 25.a. Atskaitēm RE243; RE309; RE325a; RE325i; RE337; RE325iv, ir izveidotas savas tiesības. (Skat. zemāk "Konfigurācija" 25.a.)

26. Tāfele

- 26.a. WEB tāfeles risinājumam dizaina uzlabojumi - mainīta kompozīcija un krāsa.

27. Uzdevumu rinda

- Administrēšana - Uzdevumu rindas -EXTAB/EXTMC: Pievienots jauns atlasē lauks
- 27.a. "Apraksts satur: " filtru joslā gan EXTAB, gan EXTMC, kurā var ievadīt jebkuru simbolu daļu, kas ir attēlota kolonnā Apraksts rezultātu laukā, un atlasīt atbilstošos ierakstus.
- 27.b. Veikts labojums uzdevumu rindā, ja, sūtot vakcinācijas faktu, notiek kļūda, tad uzdevumu rindā statusu attēlo kā "Kļūda", iepriekš attēloja kā "Izpildīts".

28. Uzņemšana

- Ārstniecība -> Stacionārs -> Uzņemšana/Traumpunkts -> Pacients -> cilne Stacionāra karte un Ārstniecība -> Stacionārs -> Nodaļa -> Pacients -> pogas Uzņemšana /Labot /Mainīt profilu tajā pašā nodaļā - lauka Palāta lejupvērstais saraksts un tajā redzamiem palātu dzimumi tiek sinhronizēti ar Tāfeles aktuālo informāciju. Ja Nodaļu klasifikatorā palāta ir definēta kā vīriešu, bet Tāfelē attiecīgajā palātā ievietota arī sieviete, tad laukā Palāta tiks atspoguļots palātas dzimums no Nodaļas klasifikatora Tāfeles/Palātas ieraksta.
- 28.a.

29. Word dokumenti

- 29.a. Veikts labojums, ka pēc Word šablona dokumenta pogas "Saglabāt kā jaunu" nospiešanas, dokuments tiek saglabāts pašreizējā datuma mapē uz servera.

Konfigurācija

- 1.a. Iestatījums atrodas: Administrēšana -> Iestatījumi -> Ambulatorais talons -> Neļaut saglabāt talonu, ja tāds jau eksistē iepriekšējo 30 dienu periodā, ar tādu pašu diagnozi, epizodes tipu 1,2,3,5,6 un ārsta specialitāti iestādes ietvaros, ja specialitātes kods ir (kodus atdalīt ar semikolu).
- 5.a. Tiesību sarakstā jauna tiesība: Resursi -> Pārskati -> Atskaites -> MP751 "(JSL) Atskaite apdrošinātājiem par sniegtajiem pakalpojumiem".
- 14.b. Vienlaicīgi atvērto cilņu skaitu var ierobežot ar iestatījumu Administrēšana -> Iestatījumi -> Globāli -> Atļautais atvērto cilņu skaits uzdarot atļauto cilņu skaitu. Ja ir iestatīts 0, tad atveramo cilņu skaits nav ierobežots.
- 21.b. Izveidota jauna lomas atļauja (Administrēšana -> Iestatījumi (AB) -> Lomas) – "Var atcelt ordināciju", kura ir pieejama, ja ir pieejams STG modulis.
- 24.c. Administrēšana -> Tiesības -> Atļaujas -> Ārstniecība -> Stacionārs -> Stacionāra karte papildināta ar jaunu Atļauju: "Faili", kura dod lietotājam tiesības cilnei Stacionāra Karte -> Faili.
- 25.a. Administrēšana -> Tiesības -> Grupas -> Atļaujas -> Resursi -> Pārskati -> Atskaites.